

## 2. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI

### 2.1. Vispārīgie jautājumi

- 2.1.1. Visai detālplānojuma teritorijai ievērojami Ķekavas novada domes 25.08.2009. saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-34/2009 un 11.06.2013. saistošie noteikumi Nr. SN-2/2013 “Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam, 2013. gada grozījums”, t.s. Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Šī detālplānojuma “Nekustamajiem īpašumiem” **“Vanadziņu iela (1.parcele), Pilbāržu iela 1 (2.parcele), Pilbāržu iela 3 (3.parcele), Pilbāržu iela 5 (4.parcele), Pilbāržu iela 7 (5.parcele), Pilbāržu iela 9 (6.parcele), Pilbāržu iela (7.parcele), Pilbāržu iela 8 (8.parcele), Pilbāržu iela 6 (9.parcele), Pilbāržu iela 4 (10.parcele), Pilbāržu iela 2 (11.parcele), Jaunupes iela (12.parcele), Jaunupes iela 2 (13.parcele), Pūces iela (14.parcele), Pūces iela 1 (15.parcele), Pūces iela 4 (16.parcele), Pūces iela 2 (17.parcele), Vanadziņu iela (18.parcele), Vecupes iela (19.parcele), Vecupes iela 1 (20.parcele), Vecupes iela 3 (21.parcele), Vecupes iela 5 (22.parcele)”** Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ievērot teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos precizētos un detalizētos atsevišķos izmantošanas noteikumus un apbūves noteikumus.
- 2.1.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu prasības ir spēkā visu īpašumu izmantošanas un būvniecības laiku, neatkarīgi no īpašnieku maiņas.
- 2.1.3. Detālplānojums paredz zemes vienību izveidi kārtās. Apstiprinot detālplānojumu plānotajām zemes vienībām, tiek piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un adreses.

### 2.2. Prasības visām teritorijām

#### 2.2.1. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana

- 2.2.1.1. Visā detālplānojuma teritorijā pirms plānotās apbūves būvniecības procesa uzsākšanas jāveic inženiertehniskās teritorijas sagatavošanas plānošanas un projektēšanas darbi.
- 2.2.1.2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr.334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi

būvniecībā” teritorijā jāveic inženierizpētes darbi. Teritorijas inženierizpēti veic, lai nodrošinātu ekonomiski un tehniski pamatota būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu, kā arī vides aizsardzību būvniecības un būves ekspluatācijas laikā.

2.1.1.3. Inženiertehnisko teritorijas sagatavošanu detālplānojuma teritorijā atļauts realizēt pa kārtām tādā apjomā, kas nodrošina konkrētā apbūves kvartāla vai objekta būvniecības procesa realizācijas iespējas, un tā var ietvert šādus pasākumus:

- Nepieciešamo inženierizpētes darbu veikšanu – ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte, ģeotehniskā izpēte un, ja nepieciešams, -hidrometeoroloģiskā izpēte;
- Inženierkomunikāciju izbūves neteikto piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju koridoru robežās, ciktāl tie nepieciešami konkrētās apbūves kārtas nodrošināšanai;
- Attiecīgai apbūves kārtai nepieciešamās piekļuves nodrošināšanai plānotā piebraucamā ceļa izbūvi, sākotnēji ar grants segumu;
- Teritorijas un Ķekaviņas vecupes vertikālās plānošanas, projektēšanas un izbūves darbi, kas jāveic atbilstoši noteiktā kārtībā izstrādātam teritorijas un meliorācijas sistēmas izbūves būvprojektam.

## **2.1.2. Piekļūšanas noteikumi un zemes vienību veidošana**

2.1.2.1. Piebraukšana detālplānojuma teritorijā plānotajiem zemesgabaliem jāparedz pa ceļa servitūtu no pašvaldības ielas (Vanadzīņu iela) un pa detālplānojumā plānotajām ielām.

2.1.2.2. Ēkām un citām būvēm jāparedz piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem.

2.1.2.3. Attālumi starp dzīvojamām ēkām jānosaka saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām. Nosakot ugunsdrošības atstarpes starp ēkām un būvēm, jāievēro Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošības” prasības.

2.1.2.4. Ēkas (būves) jāprojektē, jābūvē un jāekspluatē tā, lai iespējamā ugunsgrēka gadījumā nodrošinātu cilvēku evakuāciju, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību personālsastāva brīvu un pietiekami drošu piekļuvi ugunsgrēka perēkļiem, nepieļautu ugunsgrēka izplatīšanos uz tuvumā esošajiem objektiem, arī tādā gadījumā, ja degošā ēka daļēji vai pilnīgi sagrūst.

- 2.1.2.5. Projektējot detālplānojuma teritorijas izbūvi un labiekārtošanu, jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls aprīkojums) pieejamas vides nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
- 2.1.2.6. Zemes vienību sadali un jaunu vienību veidošanu jāveic atbilstoši detālplānojuma risinājumiem, ievērojot ielu sarkanās līnijas, kas noteiktas detālplānojuma grafiskās daļas kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, „Plānoto sarkano līniju plāns” un citus detālplānojuma nosacījumus, kā arī ievērot noteikto detālplānojuma realizācijas kārtību.
- 2.1.2.7. Detālplānojuma teritorijā esošo zemes vienību dalīšana veicama saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem. Turpmāka sadalīšana un jaunu zemes vienību veidošana atļauta izstrādājot šī detālplānojuma grozījumu projektu.

### **2.1.3. Ārtelpas labiekārtošana un citi noteikumi**

- 2.1.3.1. Atļauts izbūvēt žogus gar apbūves gabaliem, tos izvietojot uz zemes gabala sarkanajām līnijām.
- 2.1.3.2. Žogu augstums nevar pārsniegt 1,6 m un caurredzamība ne mazāk kā 40% (starp stabiem), perpendikulāri pret žoga plakni.
- 2.1.3.3. Saudzējamos kokus saglabāšanai jāizvēlas koka vainaga projekcijas attālumā, vai ne tuvāk kā 1,5 m attālumā no ēku pamatiem, lai būvniecības darbos netraumētu to saknes.
- 2.1.3.4. Lai saglabātu un aizsargātu augošos kokus, veicot jebkārus būvdarbus, kravu transportēšanu un citus darbus, darba veicējam jānodrošina saglabājamo koku stumbru un vainagu aizsardzība pret traumām. Veicot rakšanas darbus, jānodrošina atsegto sakņu aizsardzība.

## **2.3. Atsevišķu teritoriju izmantošanas nosacījumi**

### **2.3.1. Nosacījumi plānotajām zemes vienībām - „Vanadziņu iela” (1.parcele).**

**Satiksmes infrastruktūras objektu teritorija (TL):**

Definīcija:	Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL) nozīmē apbūves teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana.
Atļautā izmantošana:	<p><b>Galvenā izmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• veloceliņš;</li> <li>• gājēju celiņš;</li> <li>• vietējās nozīmes iela;</li> <li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.</li> </ul> <p><b>Palīgizmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• apstādījumi un citi labiekārtojuma elementi.</li> </ul>
Ielu sarkanās līnijas:	Vietējās nozīmes ielām – 16 m.
Ielu un ceļu šķērsprofili:	Ielu ceļu un šķērsprofili ir noteikti detālplānojumā, paredzot iespēju nodrošināt gājēju, velosipēdu un transportu satiksmi, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietojumu saskaņā ar atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju nosacījumiem un tehniskajiem noteikumiem, ievērojot transporta būvju un inženierkomunikāciju projektēšanas normatīvās prasības.
Izmantošanas noteikumi:	Piebraucamo ceļu, kā arī laukumu brauktuvēm un autostāvvietām jābūt ar cietu segumu, kas izbūvējamas pēc visu nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūves ceļa vai laukuma robežās. Gājēju un velo celiņus (ietves) detālplānojuma teritorijā atļauts ierīkot ar cieto vai grants segumu.

**Mežaparka apbūves teritorijas (MDz):**

Definīcija:	Mežaparka apbūves teritorijas (MDz) nozīmē teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju vai dvīņu māju apbūve ar mežu klātā teritorijā
-------------	--

Atļautā izmantošana:	<p><b>Palīgizmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;</li> <li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;</li> <li>• apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi.</li> </ul>
----------------------	--

### Parku un rekreācijas teritorijas (ZA2):

Definīcija:	Parku un rekreācijas teritorijas (ZA) nozīmē dabas un apzaļumotās teritorijas, kuru izmantošana ir saistīta ar rekreāciju, sportu un tūrismu, kā arī kvalitatīvas dabas un dzīves vides nodrošinājumu
Atļautā izmantošana:	<p><b>Galvenā izmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mežaparki, parki, skvēri, apstādījumi;</li> <li>• alejas, atsevišķu koku stādījumi;</li> <li>• gājēju celiņi.</li> </ul> <p><b>Palīgizmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;</li> <li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti.</li> </ul>

**2.3.2. Nosacījumi plānotajām zemes vienībām - „Pilbāržu iela 1 (2.parcele); Pilbāržu iela 3 (3.parcele); Pilbāržu iela 5 (4.parcele); Pilbāržu iela 7 (5.parcele); Pilbāržu iela 9 (6.parcele); Vecupes iela 3 (21.parcele); Vecupes iela 5 (22.parcele) „**

### Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM1):

Definīcija:	Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (DzM1) nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju, dvīņu māju, rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu namu dzīvojamā apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.
Atļautā izmantošana:	<p><b>Galvenā izmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viena savrupmāja vai</li> <li>• viena dvīņu māja.</li> </ul>

DETĀLPLĀNOJUMS ĪPAŠUMOS:

“INEŠI 1” UN “INEŠI 2” ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS

	<p><b>Palīgizmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;</li> <li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;</li> <li>• apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi;</li> <li>• saimniecības ēkas, palīgēkas;</li> <li>• telpas individuālā darba vajadzībām.</li> </ul>
Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība:	Savrupmājai – 1200 m <sup>2</sup> ; Katrai no dvīņu mājām – 600 m <sup>2</sup>
Maksimālais apbūves blīvums:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei – 30%.
Maksimālā apbūves intensitāte:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei šie AN nenosaka.
Minimālā brīvā teritorija:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei šie AN nenosaka.
Maksimālais stāvu skaits:	3 stāvi (neieskaitot bēniņus, ja tiek izmantoti primārai izmantošanai).
Apbūves maksimālais augstums:	Nedrīkst pārsniegt 12 m.
Priekšpagalma minimālais platums (būvlaide):	No ielām – 6 m.
Sānpagalma minimālais platums:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 m, ja tas ir iekšējais sānpagalms;</li> <li>• 6 m, ja tas ir ārējais sānpagalms;</li> <li>• ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš paraksta uz ģenplāna lapas, sānpagalma minimālo platumu var samazināt vai būt uz robežas.</li> </ul>
Aizmugures pagalma minimālais dziļums:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 m;</li> <li>• ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš paraksta uz ģenplāna lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu var samazināt vai būt uz robežas.</li> </ul>

**2.3.3. Nosacījumi plānotajām zemes vienībām - „Pūces iela 1 (15.parcele); Pūces iela 4 (16.parcele),”**

**Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM1):**

Definīcija:	Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (DzM1) nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju, dvīņu māju, rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu namu dzīvojamā apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.
Atļautā izmantošana:	<p><b>Galvenā izmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viena savrupmāja vai</li> <li>• viena dvīņu māja.</li> </ul> <p><b>Palīgizmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;</li> <li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;</li> <li>• apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi;</li> <li>• saimniecības ēkas, palīgēkas;</li> <li>• telpas individuālā darba vajadzībām.</li> </ul>
Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība:	Savrupmājai – 1200 m <sup>2</sup> ; Katrai no dvīņu mājām – 600 m <sup>2</sup>
Maksimālais apbūves blīvums:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei – 30%.
Maksimālā apbūves intensitāte:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei šie AN nenosaka.
Minimālā brīvā teritorija:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei šie AN nenosaka.
Maksimālais stāvu skaits:	3 stāvi (neieskaitot bēniņus, ja tiek izmantoti primārai izmantošanai).
Apbūves maksimālais augstums:	Nedrīkst pārsniegt 12 m.
Priekšpagalma minimālais platums (būvlaide):	No ielām – 3 m.
Sānpagalma minimālais platums:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 m, ja tas ir iekšējais sānpagalms;</li> <li>• 6 m, ja tas ir ārējais sānpagalms;</li> <li>• ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš paraksta uz ģenplāna lapas, sānpagalma minimālo platumu var samazināt vai būt uz robežas.</li> </ul>
Aizmugures pagalma minimālais dziļums:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 m;</li> <li>• ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš paraksta uz ģenplāna lapas, aizmugures</li> </ul>

	pagalma minimālo dziļumu var samazināt vai būvēt uz robežas.
--	--

**2.3.4. Nosacījumi plānotajām zemes vienībām - „Pilbāržu iela (7.parcele); Jaunupes iela (12.parcele); Pūces iela (14.parcele); Vecupes iela (19.parcele) ”**

**Satiksmes infrastruktūras objektu teritorija (TL):**

Definīcija:	Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL) nozīmē apbūves teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana.
Atļautā izmantošana:	<p><b>Galvenā izmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gājēju celiņš;</li> <li>• vietējās nozīmes iela;</li> <li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.</li> </ul> <p><b>Palīgizmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• apstādījumi un citi labiekārtojuma elementi.</li> </ul>
Ielu sarkanās līnijas:	Vietējās nozīmes ielām – 12 m.
Ielu un ceļu šķērsprofili:	Ielu ceļu un šķērsprofili ir noteikti detālplānojumā, paredzot iespēju nodrošināt gājēju, velosipēdu un transportu satiksmi, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietojumu saskaņā ar atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju nosacījumiem un tehniskajiem noteikumiem, ievērojot transporta būvju un inženierkomunikāciju projektēšanas normatīvās prasības.
Izmantošanas noteikumi:	Piebraucamo ceļu, kā arī laukumu brauktuvēm un autostāvvietām jābūt ar cietu segumu, kas izbūvējamas pēc visu nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūves ceļa vai laukuma robežās. Gājēju un velo celiņus (ietves)



	detālplānojuma teritorijā atļauts ierīkot ar cieto vai grants segumu.
--	---

**2.3.5. Nosacījumi plānotajām zemes vienībām - „Pilbāržu iela 8 (8.parcele); Pilbāržu iela 6 (9.parcele); Pilbāržu iela 4 (10.parcele); Pilbāržu iela 2 (11.parcele),”**

Minētajās parcelēs drīkst būt tikai vienu dzīvojamo māju.

**Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM1):**

Definīcija:	Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (DzM1) nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju, dvīņu māju, rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu namu dzīvojamā apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.
Atļautā izmantošana:	<p><b>Galvenā izmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viena savrupmāja vai</li> <li>• viena dvīņu māja.</li> </ul> <p><b>Palīgizmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;</li> <li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;</li> <li>• apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi;</li> <li>• saimniecības ēkas, palīgēkas;</li> <li>• telpas individuālā darba vajadzībām.</li> </ul>
Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība:	Savrupmājai – 1200 m <sup>2</sup> ; Katrai no dvīņu mājām – 600 m <sup>2</sup>
Maksimālais apbūves blīvums:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei – 30%.
Maksimālā apbūves intensitāte:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei šie AN nenosaka.
Minimālā brīvā teritorija:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei šie AN nenosaka.
Maksimālais stāvu skaits:	3 stāvi (neieskaitot bēniņus, ja tiek izmantoti primārai izmantošanai).
Apbūves maksimālais augstums:	Nedrīkst pārsniegt 12 m.
Priekšpagalma minimālais platums (būvlaide):	No ielām – 3 m.

DETĀLPLĀNOJUMS ĪPAŠUMOS:

“INEŠI 1” UN “INEŠI 2” ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS

Sānpagalma minimālais platums:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 m, ja tas ir iekšējais sānpagalms;</li> <li>• 6 m, ja tas ir ārējais sānpagalms;</li> <li>• ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš paraksta uz ģenplāna lapas, sānpagalma minimālo platumu var samazināt vai būt uz robežas.</li> </ul>
Aizmugures pagalma minimālais dziļums:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 m;</li> <li>• ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš paraksta uz ģenplāna lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu var samazināt vai būt uz robežas.</li> </ul>

### Mežaparka apbūves teritorijas (MDz):

Definīcija:	Mežaparka apbūves teritorijas (MDz) nozīmē teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju vai dvīņu māju apbūve ar mežu klātā teritorijā.
Atļautā izmantošana:	<p><b>Galvenā izmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viena savrupmāja vai</li> <li>• viena dvīņu māja.</li> </ul> <p><b>Palīgizmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;</li> <li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;</li> <li>• bērnu rotaļu laukumi;</li> <li>• saimniecības ēkas, palīgēkas;</li> <li>• telpas individuālā darba vajadzībām.</li> </ul>
Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība:	Savrupmājai – 3000 m <sup>2</sup> ; Katrai no dvīņu mājām – 1500 m <sup>2</sup>
Maksimālais apbūves blīvums:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei šie AN nenosaka.
Maksimālā apbūves intensitāte:	Nedrīkst pārsniegt 25%
Minimālā brīvā teritorija:	Nedrīkst būt mazāka par 800%
Maksimālais stāvu skaits:	2 stāvi un bēniņu izbūve.
Apbūves maksimālais augstums:	Nedrīkst pārsniegt 10 m; Pieļaujams vertikāls arhitektonisks akcents līdz 12m.

DETĀLPLĀNOJUMS ĪPAŠUMOS:

“INEŠI 1” UN “INEŠI 2” ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS

Priekšpagalma minimālais platums (būvlaide):	Nedrīkst būt mazāks par 10 m.
Sānpagalma minimālais platums:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nedrīkst būt mazāks par 10m;</li> <li>• ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš paraksta uz ģenplāna lapas, sānpagalma minimālo platumu var samazināt līdz 4m.</li> </ul>
Aizmugures pagalma minimālais dziļums:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nedrīkst būt mazāks par 10m;</li> <li>• ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš paraksta uz ģenplāna lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu var samazināt līdz 4m.</li> </ul>
Citi izmantošanas noteikumi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meža zemes transformācija atļauta tikai zem apbūves un ceļiem;</li> <li>• maksimāli saglabājams mežs un zemsedze.</li> </ul>

**Parku un rekreācijas teritorijas (ZA2):**

Definīcija:	Parku un rekreācijas teritorijas (ZA) nozīmē dabas un apzaļumotās teritorijas, kuru izmantošana ir saistīta ar rekreāciju, sportu un tūrismu, kā arī kvalitatīvas dabas un dzīves vides nodrošinājumu
Atļautā izmantošana:	<p><b>Galvenā izmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mežaparki, parki, skvēri, apstādījumi;</li> <li>• alejas, atsevišķu koku stādījumi;</li> <li>• gājēju celiņi.</li> </ul> <p><b>Palīgizmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;</li> <li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti.</li> </ul>

### 2.3.6. Nosacījumi plānotajām zemes vienībām - „Jaunupes iela 2 (13.parcele); Pūces iela 2 (17.parcele); Vecupes iela 1 (20.parcele),”

#### Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM1):

Definīcija:	Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (DzM1) nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju, dvīņu māju, rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu namu dzīvojamā apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.
Atļautā izmantošana:	<p><b>Galvenā izmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viena savrupmāja vai</li> <li>• viena dvīņu māja.</li> </ul> <p><b>Palīgizmantošana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;</li> <li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;</li> <li>• apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi;</li> <li>• saimniecības ēkas, palīgēkas;</li> <li>• telpas individuālā darba vajadzībām.</li> </ul>
Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība:	Savrupmājai – 1200 m <sup>2</sup> ; Katrai no dvīņu mājām – 600 m <sup>2</sup>
Maksimālais apbūves blīvums:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei – 30%.
Maksimālā apbūves intensitāte:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei šie AN nenosaka.
Minimālā brīvā teritorija:	Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei šie AN nenosaka.
Maksimālais stāvu skaits:	3 stāvi (neieskaitot bēniņus, ja tiek izmantoti primārai izmantošanai).
Apbūves maksimālais augstums:	Nedrīkst pārsniegt 12 m.
Priekšpagalma minimālais platums (būvlaide):	No ielām – 6 m.
Sānpagalma minimālais platums:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 m, ja tas ir iekšējais sānpagalms;</li> <li>• 6 m, ja tas ir ārējais sānpagalms;</li> <li>• ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš paraksta uz ģenplāna lapas, sānpagalma minimālo platumu var samazināt vai būvēt uz robežas.</li> </ul>

DETĀLPLĀNOJUMS ĪPAŠUMOS:

“INEŠI 1” UN “INEŠI 2” ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS

Aizmugures pagalma minimālais dziļums:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 m;</li><li>• ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš paraksta uz ģenplāna lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu var samazināt vai būvēt uz robežas.</li></ul>
--	--

**Parku un rekreācijas teritorijas (ZA2):**

Definīcija:	Parku un rekreācijas teritorijas (ZA) nozīmē dabas un apzaļumotās teritorijas, kuru izmantošana ir saistīta ar rekreāciju, sportu un tūrismu, kā arī kvalitatīvas dabas un dzīves vides nodrošinājumu
Atļautā izmantošana:	<b>Galvenā izmantošana:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• mežaparki, parki, skvēri, apstādījumi;</li><li>• alejas, atsevišķu koku stādījumi;</li><li>• gājēju celiņi.</li></ul> <b>Palīgizmantošana:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;</li><li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti.</li></ul>

**2.3.7. Nosacījumi plānotajām zemes vienībām - „Vanadziņu iela” (18.parcele).**

**Satiksmes infrastruktūras objektu teritorija (TL):**

Definīcija:	Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL) nozīmē apbūves teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana.
Atļautā izmantošana:	<b>Galvenā izmantošana:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• velociņš;</li><li>• gājēju celiņš;</li><li>• vietējās nozīmes iela;</li></ul>

DETĀLPLĀNOJUMS ĪPAŠUMOS:

“INEŠI 1” UN “INEŠI 2” ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS

	<ul style="list-style-type: none"><li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.</li></ul> <b>Palīgizmantošana:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• apstādījumi un citi labiekārtojuma elementi.</li></ul>
Ielu sarkanās līnijas:	Vietējās nozīmes ielām – 16 m.
Ielu un ceļu šķērsprofili:	Ielu ceļu un šķērsprofili ir noteikti detālplānojumā, paredzot iespēju nodrošināt gājēju, velosipēdu un transportu satiksmi, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietojumu saskaņā ar atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju nosacījumiem un tehniskajiem noteikumiem, ievērojot transporta būvju un inženierkomunikāciju projektēšanas normatīvās prasības.
Izmantošanas noteikumi:	Piebraucamo ceļu, kā arī laukumu brauktuvēm un autostāvvietām jābūt ar cietu segumu, kas izbūvējamas pēc visu nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūves ceļa vai laukuma robežās. Gājēju un velo celiņus (ietves) detālplānojuma teritorijā atļauts ierīkot ar cieto vai grants segumu.

**Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM1):**

Definīcija:	Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (DzM1) nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju, dvīņu māju, rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu namu dzīvojamā apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.
Atļautā izmantošana:	<b>Palīgizmantošana:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;</li><li>• inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;</li><li>• apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi.</li></ul>

## **2.4. Aizsargjoslas un apgrūtinājumi**

- 2.4.1. Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Ķekavas novada, Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu un citiem normatīvajiem aktiem (esošās – parādītas grafiski un plānotās – grafiski nosakāmas izstrādājot inženierapgādes tehniskos projektus un izpildshēmas). Detālpplānojumā aizsargjoslas noteiktas ar mēroga precizitāti 1:500.
- 2.4.2. Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākas prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāaskaņo ieinteresētajām institūcijām.
- 2.4.3. Citi apgrūtinājumi – apbūves līnijas detālpplānojuma teritorijā – saskaņā ar detālpplānojuma grafisko daļu.
- 2.4.4. Aprobežojumi aizsargjoslās:
  - 2.4.4.1. vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka normatīvie akti, tos var noteikt arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to kompetences ietvaros.
  - 2.4.4.2. Īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums. Īpašuma tiesību aprobežojumi, ja aizsargjosla atrodas uz īpašuma esoša zemes gabala, ierakstāmi zemesgrāmatā likumā noteiktajā kārtībā.
  - 2.4.4.3. aizsargjoslu uzturēšana un to stāvokļa kontrole veicama Aizsargjoslu likumā noteiktajā kārtībā.

## **2.5. Detālpplānojuma īstenošanas kārtība**

- 2.5.1. Detālpplānojumu īstenošanas kārtība neattiecas uz parcelēm Nr.3 un Nr.13. Tajās atļauta esošo ēku pārbūve, palīgēku un inženierkomunikāciju būvniecība.
- 2.5.2. Detālpplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālpplānojuma izstrādes īstenošanu. Detālpplānojumu atļauts realizēt pa kārtām.
- 2.5.3. Pirms būvniecības procesa uzsākšanas detālpplānojuma teritorijā jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana.

*DETĀLPLĀNOJUMS ĪPAŠUMOS:*

*“INEŠI 1” UN “INEŠI 2” ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS*

- 2.5.4. Detālpplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atdzīst par spēku zaudējošu. Detālpplānojums zaudē spēku tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šī termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts.